

Ficha Técnica

Descripción

ASPERZUL® El azufre es un nutriente esencial para las plantas, ya que es un constituyente esencial de algunos aminoácidos, además de intervenir en la formación de clorofila. Por lo tanto, su carencia ocasiona disminución en la producción de las cosechas. **ASPERZUL®** es un nutriente que actúa como corrector de la deficiencia de azufre. Sin embargo, también son ampliamente reconocidos sus efectos como acaricida y fungicida de contacto.

Sustancia química con actividad fungicida por contacto directo presentada en forma líquida. También resulta efectiva en el control de cenicillas y otros Ascomicetos y sobre ácaros. Puede ser utilizado en el control de las enfermedades y ácaros.

Usos y recomendaciones

Utilizando dosis bajas de **ASPERZUL®** es una excelente fuente nutricional y preventiva en la germinación de las conidias y a la extensión del micelio.

Para obtener un eficiente control de cenicillas inicie las aplicaciones siempre de manera preventivas cuando las condiciones climatológicas sean propicias para la aparición de la enfermedad. Continúe con aplicaciones a intervalos de 7 - 14 días de acuerdo a la incidencia y severidad de la enfermedad.

ASPERZUL® es un producto ligeramente tóxico, (Cat. tox 5 Precaución) por lo que deberá evitarse su ingestión, inhalación y contacto con la piel y ojos, antes y después de las aplicaciones.

No mezclar con aceites ni con productos de reacción alcalina.

Las dosis a emplear son variables, hay que tener en cuenta que a mayor temperatura y sequedad ambiental la dosis debe ser la menor.

Propiedades

ASPERZUL® es un producto de aplicación foliar. Por su interacción en el sistema metabólico de la planta, es aconsejable aportarlo antes de que aparezca la deficiencia. Por ser un producto con alta concentración de i.a. comparado con otros productos en suspensión acuosa, puede ser utilizado como fungicida, acaricida.

Composición

Ingrediente activo 735g de i.a./lt	no menos de 56%
Dispersante, adherentes y humectante	44%

Vida de Anaquel

2 años

Dosis

CULTIVO		DOSIS
Hortalizas	Tomate, chile, pimiento, pepino, melón, sandía, calabaza, etcétera.	1 litro por hectárea.
Frutales	Aguacate, mango, pera, cítricos, manzano, vid, etcétera.	400 a 500 ml/ 200 lts de agua
Cultivo	Plagas y enfermedades	Dosis de uso
Berries: Zarzamora, Frambuesa, Fresa.	Trips Araña roja	400 a 500 ml / 100 lts de agua

Presentación



1 Litro



10 Litros

Método de preparación y aplicación

La dosis de producto a utilizar debe mezclarse en un volumen de agua suficiente para cubrir bien el cultivo; para una mejor adherencia se recomienda mezclar con un surfactante no iónico. No aplique a temperaturas mayores de 30°C, ni cuando la velocidad del viento sea superior a 15 km/h.

Contraindicaciones

Puede ser nocivo en caso de ingestión. Puede ser nocivo por el contacto con la piel. Puede ser nocivo si se inhala.

Incompatibilidad

Incompatible con aceites y líquidos emulsificables. En cultivos tratados con aceites deben pasar 1-2 semanas antes de aplicar este producto.

Fitotoxicidad

No contamine fuentes, arroyos, lagos u otros cuerpos de agua, ya sea por aplicación directa, por lavado de equipo o eliminación del sobrante.

En caso de derrames, absorber el producto derramado con inerte en polvos, aserrín u otro material absorbente, disponga de ellos conforme a lo estipulado en el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de residuos peligrosos.

Puede ser fitotóxico para algunas cucurbitáceas y para algunas variedades de manzano, durazno y peral.

Medidas de primeros auxilios y recomendaciones al médico

En caso de intoxicación, brinde los primeros auxilios, consiga atención médica de inmediato. En caso de inhalación retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación y colóquela en un lugar fresco, bajo la sombra y bien ventilado. Si el producto fue ingerido, no inducir el vómito a menos que lo indique el médico. No trate de introducir nada por la boca de una persona inconsciente.

Mantener al paciente en reposo y abrigado, retire la ropa contaminada y lave las partes afectadas de la piel con bastante agua y jabón.

Si hubo contacto con los ojos, enjuáguelos por lo menos durante 15 minutos.

Almacenamiento y transporte

No se transporte ni almacene junto con productos alimenticios, ropa o forrajes.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No almacenar en casas-habitación.

Mantener el producto en lugares frescos y techados.

Garantía del producto

Técnica Mineral S.A. de C.V., establece que los datos aquí presentados son solamente típicos y NO se garantiza su exactitud debido a la variación en procedimientos de prueba, condiciones de operación y sus particulares. Las ventas se hacen bajo el entendimiento que el comprador determinará por medio de sus propias técnicas o pruebas, dando la conformidad de nuestros productos para sus propósitos particulares.

Tampoco se asume la responsabilidad de riesgos directos e indirectos que resulten del uso o manejo de nuestros productos, así como del uso de los mismos en forma intransigente de patentes que ocurran por razones de los procesos utilizados por el consumidor.