

Ficha Técnica



Descripción

STARKOPP® es un producto a base de carbonato de calcio finamente molido (tamaño de partícula promedio de 1.6 micras), no tapa las boquillas de aspersión y se distribuye muy bien en el follaje. Se presenta en una formulación líquida que facilita su manejo, dosificación y aplicación.

Por ser un producto muy fino en tamaño de partícula, el carbonato de calcio reacciona en la superficie de las hojas que normalmente tienen un pH ácido, así se libera el calcio que penetra libremente por los estomas nutriendo a la planta, favoreciendo rebrotes y brindando un "efecto verde" al follaje.

Usos y recomendaciones

STARKOPP® es un producto para aplicación foliar. Procure siempre una buena cobertura. Para optimización del producto se recomienda aplicar en las primeras horas de la mañana o por la tarde cuando ya no haya altas temperaturas. No se debe aplicar si hay amenaza de lluvia.

Propiedades

Los beneficios de **STARKOPP®** a los cultivos son:

- Evita la caída de flores y de frutos jóvenes, evita la pudrición apical de varios frutos e incrementa la vida de anaquel de los mismos.
 - Favorece el crecimiento celular, coadyuva a la absorción de los elementos y da consistencia a los tejidos.
 - Mayor germinación de polen y crecimiento del tubo polínico.
 - Inhibición de la germinación de organismos patógenos (hongos y bacterias) y por ende reducir el grado de infección en plantas.
-

Composición

Carbonato de calcio 66%

Vida de anaquel

2 años

Presentación



10 Litros



1 Litro

Dosis

CULTIVO		DOSIS	
Hortalizas	Tomate, chile, pimiento, pepino, melón, sandía, piña, calabaza, brócoli, frijol, cebolla, etcétera.	Llenado de fruto donador de calcio (Ca).	.500 a 1 lt / ha
		Potenciador de bactericidas y fungicidas.	2 a 3 lt / ha en mezcla con el i.a. de su elección.
Frutales	Aguacate, mango, naranja, plátano, café, manzano, mandarina, vid, toronja, limón, etcétera.	Llenado de fruto donador de calcio (Ca).	1 a 2 lt / ha
		Potenciador de bactericidas y fungicidas.	2 a 3 lt / ha en mezcla con el i.a. de su elección.
	Papayo	Post-cosecha problemas de antracnosis y mejorar el tiempo de vida de anaquel.	Mezclar 1 lt STARKOPP® en 100 litros de agua, sumergir el fruto de 5 a 10 minutos.

Método de preparación y aplicación

Agite muy bien el envase antes de usar.
Llene el tanque de aspersión o para mezclas a la mitad de su volumen de agua, luego agregue **STARKOPP®** y por último adicione la cantidad de agua faltante requerida al tanque de aspersión procurando tener una mezcla homogénea.
Puede aplicarse con cualquier equipo de aplicación, manual o de motor.

Contraindicaciones

STARKOPP® es un producto de ligera reacción alcalina, por lo que no debe combinarse en el mismo tanque de aplicación con ácido fosfórico u otros productos que requieran medios muy ácidos. No se aplique cuando hay viento mayor a los 25 km/hr. Siempre aplique a favor del viento.

Incompatibilidad

No mezclar con productos de alto contenido en fósforo. Antes de realizar mezclas con agroquímicos, se recomienda que el usuario haga una pequeña prueba previa bajo su responsabilidad y costo, con el fin de observar las reacciones en la mezcla de tanque. No se mezcle con productos no registrados.

Fitotoxicidad

El producto no causa efectos fitotóxicos si se utiliza de acuerdo con las indicaciones de la etiqueta. **STARKOPP®** no altera ni modifica el ambiente.

Medidas de primeros auxilios y recomendaciones al médico

En caso de intoxicación, brinde los primeros auxilios, consiga atención médica de inmediato.

Si el producto fue ingerido, no inducir el vómito a menos que lo indique el médico. No trate de introducir nada por la boca de una persona inconsciente.

Mantener al paciente en reposo y retire la ropa contaminada y lave las partes afectadas de la piel con bastante agua y jabón.

Si hubo contacto con los ojos, enjuáguelo con agua corriente por lo menos durante 15 minutos.

Almacenamiento y transporte

No se transporte ni almacene junto con productos alimenticios, ropa o forrajes.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No almacenar en casas-habitación.

Mantener el producto en lugares frescos, ventilados y techados.

Garantía del producto

Técnica Mineral S.A. de C.V. garantiza la composición y el contenido neto del producto siempre y cuando el usuario lo adquiera en su envase original cerrado.

El fabricante no acepta responsabilidad por daños que puedan derivarse del almacenamiento y aplicación inadecuados, por lo que el usuario asume la responsabilidad de los resultados y riesgos derivados del uso y manejo del producto.