STARKOPP® MS

MEJORADOR DE SUELOS ÁCIDOS

Clave: FOR-CC-032
Rev. 002
Mejorador de Suelos Ácidos
Registro COFEPRIS RSCO - 007 - I - 15

Ficha Técnica

Descripción

STARKOPP® MS es un producto a base de carbonato de calcio al 66% finamente molido (tamaño de partícula promedio de 0.7micras), es especialmente diseñado para el mejormaiento de suelos ácidos. Se presenta en una formulación líquida que facilita su manejo, dosificación y aplicación. Se distribuye muy bien en el suelo al momento de contar con capacidad de campo, ya sea de temporal o proporcionada por cualquier tipo de sistema de riego, no tapa las boquillas de aspersión y/o filtros.

Por ser un producto muy fino en tamaño de partícula ***(Particle Film Technology)***, el carbonato de calcio reacciona en el suelo a una mayor velocidad comparado con la cal agrícola en polvo, dándole a este producto una mayor eficiencia.

Usos y recomendaciones

STARKOPP® MS es un producto para aplicación al suelo, aunque de igual forma si llegara a mojar la planta no causaría ningún problema. Procure siempre una buena cobertura, con volumen de agua suficiente. El producto se puede aplicar a cualquier hora del día siempre y cuando esté seguro que existirá buena humedad en el suelo. Se puede aplicar en seco y esperar el temporal, pero su efecto será mayor entre más dirigido se encuentre a la zona radicular.

Propiedades

STARKOPP® MS ayuda a:
Neutralizar el pH del suelo.
Reducir la toxicidad de aluminio (Al).
Mejorar en las propiedades químicas, físicas y biológicas del suelo.
Tener mayor disponibilidad de nutrientes.
Aportar calcio.
Amejorar la capacidad de intercambio catiónico (CIC).
Mejorar la fijación simbiótica del nitrógeno en las leguminosas.
Mayor actividad bacteriana benéfica en el suelo.
Fácil aplicación y dosis baja.

Composición

Carbonato de calcio	66%

Vida de anaquel

2 años

www.tecnicamineral.com.mx
Periferico Sur 6000, Col. Artesanos C.P. 45590 Tlaquepaque, Jal. Mx

TEMISA®

Presentación

10 Litros

Dosis

Según análisis del suelo	10 Litros de producto equivalen a la aplicación de 1 tonelada de cal agrícola, en caso de tener suelos con altos requerimientos de cal agrícola, se recomienda aplicar dosis bajas del producto por ciclo. Ejemplo: Recomendación de encalado; 9 Ton/Ha. Aplicar 30 Litros de **STARKOPP® MS** por ciclo.

Método de preparación y aplicación

Utilice el equipo de protección adecuado (mascarilla, overol, botas, guantes, gorra y lentes protectores) durante el manejo y aplicaión del producto. No coma, beba ni fuma durante su manejo y aplicación. Evite todo contacto innecesario con el producto. No remueva la mezcla con las manos aunque se lleven puestos guantes, para ello utilice un agitador. Al término de la jornada, báñese y póngase ropa limpia. No use la misma ropa para jornadas posteriores sin antes haberla lavado.
Tiempo de reentrada: 0 horas.

Agite muy bien el envase antes de usar.
Llene el tanque de aspersión o para mezclas a la mitad de su volumen de agua, luego agregue **STARKOPP® MS** y por último adicione la cantidad de agua faltante requerida al tanque de aspersión o sistema de riego procurando tener una mezcla homogénea. Puede aplicarse con cualquier equipo de aplicación, manual o de motor.

Contraindicaciones

STARKOPP® MS es un producto de ligera reacción alcalina, por lo que no debe combinarse en el mismo tanque de aplicación con ácido fosfórico u otros productos requieran medios muy ácidos.

Incompatibilidad

No mezclar con productos de alto contenido en fósforo. Antes de realizar mezclas con agroquímicos, se recomienda que el usuario haga una pequeña prueba previa bajo su responsabilidad y costo, con el fin de observar las reacciones en la mezcla de tanque. No se mezcle con productos no registrados.

Fitotoxicidad

El producto no causa efectos fitotóxicos si se utiliza de acuerdo con las indicaciones de la etiqueta. **STARKOPP® MS** no altera ni modifica el ambiente.

Medidas de primeros auxilios y recomendaciones al médico

En caso de intoxicación, brinde los primeros auxilios, consiga atención médica de inmediato.
Si el producto fue ingerido, no inducir el vómito a menos que lo indique el médico. No trate de introducir nada por la boca de una persona inconsciente.
Mantener al paciente en reposo y retire la ropa contaminada y lave las partes afectadas de la piel con bastante agua y jabón.
Si hubo contacto con los ojos, enjuáguelo con agua corriente por lo menos durante 15 minutos.

Almacenamiento y transporte

No se transporte ni almacene junto con productos alimenticios, ropa o forrajes.
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No almacenar en casas-habitación.
Mantener el producto en lugares frescos, ventilados y techados.

Garantía del producto

Técnica Mineral S.A. de C.V., establece que los datos aquí presentados son solamente típicos y NO se garantiza su exactitud debido a la variación en procedimientos de prueba, condiciones de operación y sus particulares. Las ventas se hacen bajo el entendimiento que el comprador determinará por medio de sus propias técnicas o pruebas, dando la conformidad de nuestros productos para sus propósitos particulares.
Tampoco se asume la responsabilidad de riesgos directos e indirectos que resulten del uso o manejo de nuestros productos, así como del uso de los mismos en forma intransigente de patentes que ocurran por razones de los procesos utilizados por el consumidor.